

Cobola Falegnameria s.r.l.

L'innovazione dei serramenti

Serramenti attenti al risparmio energetico



Esperienza, passione, creatività, innovazione, rispetto dell'ambiente, soddisfazione del cliente: questi i principali valori che contraddistinguono Cobola e che hanno permesso, fin dagli anni quaranta, una crescita costante ottenendo il più importante

dei riconoscimenti: l'apprezzamento e la fiducia di una clientela sempre più ampia.

I serramenti Cobola sono realizzati a misura del singolo cliente in sintonia con le caratteristiche architettoniche dell'edificio, sono ecologicamente

garantiti e vengono prodotti seguendo processi di efficienza globale.

L'azienda opera con il Sistema di Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2010.

Ecco perché Cobola è "di casa nelle migliori case".



Grande attenzione al risparmio energetico. Belli e funzionali, i serramenti Cobola rispondono pienamente ai requisiti di isolamento e di coibentazione di una casa ad alta efficienza energetica: riducono le dispersioni di calore

verso l'esterno e offrono una valida barriera all'irraggiamento solare, con sensibili risparmi di energia (e quindi economici) per riscaldare e rinfrescare gli ambienti. Requisiti essenziali per la certificazione energetica degli edifici, che si riflette anche sul loro

valore commerciale. Da anni Cobola persegue con coerenza politiche mirate al risparmio energetico: a conferma di questa precisa volontà l'azienda ha ottenuto – a partire dal 2010 – il riconoscimento ufficiale di "Partner CasaClima".



COBOLA FALEGNAMERIA s.r.l.
via Valle Po, 16
12030 Sanfront CN
T: 0175 948238
F: 0175 948238
E: info@cobolafalegnameria.it
W: www.cobolafalegnameria.it



A
13 kWh/m² anno

La prima abitazione unifamiliare
in Piemonte certificata CasaClima

Questo edificio risparmia energia con le finestre termoisolanti




**Serie 115
"Passiva"**

legno + coibentante
+ alluminio
U_w < 0,8 W/m² K



COBOLA
FALEGNAMERIA

DI CASA NELLE MIGLIORI CASE



"Azienda certificata secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2010"

www.cobolafalegneria.it

Via Valle Po 16 • 12030 Sanfront (CN) • Telefono e Fax 0175.948238

COBOLA FALEGNAMERIA s.r.l. Finestre e infissi



Sono stati eseguiti diversi tipi di prove:

-**Trasmittanza termica** (proprietà di una barriera di ostacolare il passaggio del calore), con i seguenti risultati: 0,86 w (m²K).

-**Permeabilità all'aria** (impedimento di spifferi d'aria anche in presenza di vento).

I serramenti Cobola sono certificati in Classe 4, il massimo ottenibile.

-**Tenuta all'acqua** (la capacità del serramento chiuso di impedire il passaggio dell'acqua anche quando questa viene spinta con forza dal vento contro l'infisso).

La scala di classificazione colloca il serramento nella classe E (eccellente), il massimo livello ottenibile raggiunto dai serramenti Cobola.

-**Resistenza ai carichi di vento** (comprende due parametri: la capacità di resistenza ai colpi di vento senza cedere nei punti di chiusura e il grado di deformazione del serramento).

Le finestre Cobola garantiscono una tenuta meccanica contro raffiche di vento a 280 Km orari, posizionandosi in classe C5.

-**Isolamento acustico**: gli infissi Cobola sono stati sottoposti a prove di laboratori notificati dalla Comunità Europea, ottenendo risultati di assoluto rilievo: Rw 42 (-2; -5) dB.

-**Posa in opera**: Il sistema di posa integra non solo l'infisso ma anche il controtelaio e la cura dei giunti tra la parete perimetrale, gli isolanti e il controtelaio e tra il controtelaio e il telaio del serramento, ottenendo un assemblaggio compatto.

COBOLA FALEGNAMERIA s.r.l.
via Valle Po, 16
12030 Sanfront CN
T: 0175 948238
F: 0175 948238
E: info@cobolafalegnameria.it
W: www.cobolafalegnameria.it

EBE Srl Optima



Nell'ambito della collezione legno di EBE PORTE un elevato interesse e gradimento sta riscuotendo presso la clientela la serie Optima, proposta in varie essenze legnose.

È con il frassino che però la serie esprime i modelli più significativi.

Si tratta principalmente di modelli a pannellatura cieca o con una semplice finestratura, con la vena del legno disposta in senso sia orizzontale che verticale o a comporre forme geometriche regolari.

Sottili incisioni a suddividere la facciata della porta oppure inserti in finitura argento di varie dimensioni, in abbinata con le maniglie a finitura cromata lucida o satinata conferiscono alla porta la giusta eleganza nella semplicità dell'insieme.

La finitura spazzolata, nel colore bianco o nei colori Ral, la contrapposizione tra la superficie liscia con laccatura opaca e la parte impiallacciata spazzolata, accrescono il pregio e il tono stilistico di questi modelli di porta, piacevoli alla vista e al tatto.

Un ulteriore elemento che impreziosisce la collezione sono le finiture decapate color argento, oro e rame.

EBE Srl
via Manzoni, 1
10060 Cercenasco TO
T: +39 011 9809730 – 011 9801421
F: + 39 011 9801556
E: info@ebeporte.it
W: www.ebeporte.it