

## PASTORE - CHIUSURE DI SICUREZZA Srl

### Per la Casa, il Negozio e l'Industria

*L'innovazione tecnologica delle chiusure Pastore*



L'esperienza nella sicurezza e le innovazioni tecnologiche fanno delle chiusure Pastore prodotti affidabili, sicuri e di prestigio in ogni contesto abitativo.

La gamma di prodotti per la casa, il negozio e l'industria risponde a qualsiasi esigenza tecnica e progettuale.

Sia negli interventi di nuova costruzione che nella ristrutturazione

di edifici storici sottoposti a norme della Soprintendenza, i consulenti Pastore sono in grado di suggerire la soluzione adeguata al carattere architettonico degli edifici, conciliando la cura per il dettaglio con la massima sicurezza e funzionalità.

Ogni installazione è seguita e risolta con soluzioni tecniche e costruttive personalizzate.

L'assistenza è garantita da una

struttura dedicata, la Pastore Service Srl, in modo da assicurare il servizio post - vendita e i controlli periodici richiesti dalle più recenti normative su tutto il territorio nazionale.

Una rete di distribuzione capillare permette di seguire il cliente dal momento della richiesta e di rispettare le tempistiche di consegna.

**PASTORE CHIUSURE DI SICUREZZA** Srl è stata la prima



azienda italiana e fra le prime in Europa, per origini e dimensioni, nella produzione di chiusure di sicurezza.

Nata nel 1897 assieme alla più singolare e rivoluzionaria chiusura industrializzata, la Serranda, possiede come marchio il cane pastore, indicativo di una azienda moderna e d'avanguardia, capace di essere interlocutrice affidabile e collaborativa delle maggiori imprese e dei clienti più

esigenti sia in Italia che all'estero.

La gamma molto vasta di prodotti, si suddivide in:

**-RESIDENZIALE:** chiusure basculanti in acciaio o rivestite in legno, sezionali in legno, sezionali in acciaio coibentato, sezionali in lamiera semplice, portoncini di sicurezza e monoblocco di sicurezza;

**-COMMERCIALE:** cancelli riducibili, serrande tubolari, a elementi ciechi o

microforati, serrande a maglie, pareti a impacchettamento verticale, porte per usi vari (cantina, uscite pedonali, uscite di sicurezza, ecc.);

**-INDUSTRIALE:** portoni a libro (con o senza guida a pavimento), portoni sezionali industriali, porte ad apertura rapida in PVC, porte a strisce verticali in PVC, serrande industriali e porte e portoni tagliafuoco.



**PASTORE CHIUSURE DI SICUREZZA Srl**  
Strada Settimo 399/13  
10156 Torino  
T: +39 011 27 31 672  
F: +39 011 22 38 950  
E: [info@pastoresrl.it](mailto:info@pastoresrl.it)  
W: [www.pastoresrl.it](http://www.pastoresrl.it)



Chiusure di sicurezza

Pastore srl  
Strada Settimo 399/13 - 10156 TORINO  
tel: 011.276.16.72 - fax: 011.223.89.50  
mail: info@pastoresrl.it - web: www.pastoresrl.it

Porte basculanti  
Portoni sezionali  
Serrande avvolgibili  
Cancelli riducibili  
Portoni industriali  
Porte tagliafuoco




**Sicurezza  
e Qualità  
Certificate**



Dal 01 maggio 2005 la norma EN 13241-1 deve essere applicata su tutte le chiusure industriali, commerciali e domestiche.

In virtù di questa norma, i prodotti devono essere obbligatoriamente testati e certificati da un istituto autorizzato e accreditato.

Non accontentateVi delle apparenze: richiedete prodotti certificati 

## FINSTRAL S.p.A. Finestre e porte-finestre in alluminio FIN-Project



Nella realizzazione del sistema di finestre e porte-finestre in alluminio FIN-Project l'esperienza produttiva e le competenze tecniche di FINSTRAL hanno permesso di coniugare efficacemente i vantaggi di PVC e alluminio. Il corpo centrale portante del serramento è realizzato in PVC pluricamera isolante, cui vengono agganciati con uno speciale sistema a incastro dei gusci di rivestimento in alluminio, sul lato interno e su quello esterno. Una combinazione che - assieme ai distanziali vetro a elevato isolamento termico e ai tripli vetri - consente di raggiungere eccezionali valori di trasmittanza termica testati  $U_w$  fino a  $0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Anche i valori di isolamento acustico sono molto buoni; l'impiego di vetri speciali porta l' $R_w$  fino a 46 dB.

FINSTRAL propone quattro tipologie di anta: Nova-line (a scomparsa sul lato esterno), Classic-line (semicomplanare dall'aspetto slanciato), Ferro-line (estetica tipica di una finestra in ferro) e Twin-line Nova (anta accoppiata con veneziana integrata). Tutte e quattro le alternative presentano un design lineare, pulito, caratterizzato dall'assenza di fughe e listelli fermavetro. È prevista inoltre la possibilità di realizzare l'anta in versione complanare sul lato interno oppure di montare il telaio a scomparsa sul lato esterno, indipendentemente dalla tipologia di anta scelta.

Gli ingombri contenuti sono garanzia di ottima luminosità. La superficie in alluminio - in un ampio assortimento di superfici e colori - permette di realizzare soluzioni personalizzate in base a gusti ed esigenze individuali.

Per la realizzazione di superfici estese FINSTRAL propone le pareti vetrate Vista - da abbinare alla porta-finestra alzante scorrevole per realizzare ampie aperture, le pareti controtelaio, dalle grandi superfici vetrate e dagli ingombri ridotti di montanti e traverse, e le verande in alluminio.

**FINSTRAL S.p.A.**  
via Gasters, 1  
39054 Auna di Sotto/Renon BZ  
T: +39 0471 296611  
F: +39 0471 359086  
E: [finstral@finstral.com](mailto:finstral@finstral.com)  
W: [www.finstral.com](http://www.finstral.com)

## PASTORE - CHIUSURE DI SICUREZZA Srl Porta sezionale in acciaio coibentato



La soluzione per il Vostro garage:

- Mod. Miami: lo stile classico dalle linee tradizionali indiscutibilmente eleganti;
- Mod. Atlanta: lo stile moderno che valorizza ogni tipo di ambiente;
- Mod. Dallas: lo stile versatile che si adatta a qualsiasi contesto

Sono composti da:

- Pannelli a sagoma antipizzicamento, h 500 mm spessore 40 mm, costituiti da due pareti in acciaio zincato e preverniciato con isolamento interno in schiuma poliuretanicca ad alta densità
- Profilo in alluminio inferiore e superiore verniciato in tinta, con guarnizioni di tenuta
- Pannelli ancorati alle guide con carrelli antiusura montati su cuscinetti a sfera
- Il sistema di scorrimento è del tipo bilanciato e sfrutta la reazione torsionale delle molle elicoidali caricate su albero in tubo di acciaio
- Finitura: internamente superfici goffrate buccia d'arancia in colore bianco-grigio; esternamente può essere a cassettoni (mod. Miami), a doga larga (mod. Atlanta), a doga stretta (mod. Dallas) con diverse finiture, per esempio, colore legno chiaro o scuro, verde RAL 6005, marrone 8014

-A richiesta si può fornire: motorizzazione a traino completa di monoblocco motore monofase con limitatore di potenza da fissare mediante staffe a soffitto, barra di guida a traino, accessori di collegamento meccanico al battente, scheda ricevente monocanale con un trasmettitore bicanale, luce interna di cortesia, oblò oppure griglie di aerazione, porta pedonale.

**PASTORE S.r.l.**  
Strada Settimo, 399/13  
10156 Torino  
T: +39 011 27 31 672  
F: +39 011 22 38 950  
E: [info@pastoresrl.it](mailto:info@pastoresrl.it)  
W: [www.pastoresrl.it](http://www.pastoresrl.it)