

## PONZI INGRESSI AUTOMATICI - INFISSI METALLICI

### Porte scorrevoli e girevoli Ponzi

*Personalizzazione e design*



PONZI è il marchio made in Italy, che racchiude il concept a cui si ispirano le porte automatiche di ultima generazione.

Realizzate su specifica del cliente, diventano oggetti di design, per offrire un ambiente efficiente, accogliente, raffinato.

Vasta è la gamma tipologica che permette di risolvere ogni casistica dimensionale e funzionale, con possibilità di personalizzare i propri

ingressi in materiali e finiture: alluminio, legno, acciaio, vetro, ottone, acciaio Corten.

Le porte automatiche Ponzi prevengono la fluttuazione delle temperature, creano isolamento termo-acustico e sono utilizzate come deterrente per il controllo accessi.

Le porte automatiche scorrevoli vengono utilizzate in qualsiasi location e grazie al sistema TOS abilitano l'ingresso a via di fuga.

Sono disponibili a una, due e quattro ante e in versione telescopica. Le ante, tramite la sola pressione manuale, in caso di emergenza, si spalancano e allineano al fine corsa, lasciando libero il vano. Anche la porta scorrevole Ponzi Arco Ribassato, può essere predisposta a uscita di emergenza.

Tra le soluzioni proposte le porte girevoli creano un impatto architettonico esclusivo valorizzando l'edificio con perfetta coibentazione tra



esterno e interno, con alta efficienza d'ingresso.

Le porte Ponzi TQ sono realizzate a tre o quattro ante, in varie finiture.

Particolarità di questo modello è la porta girevole Ponzi TG interamente in vetro.

Il Ponzi DTA è una porta girevole di grandi dimensioni a due ante, per alti flussi di traffico con funzionamento scorrevole o girevole. Ponzi TX è il più grande dei modelli girevoli della

gamma Ponzi: fino a 7.400 mm di diametro, per un alto traffico misto di persone e carrelli.

Numerose sono le prestigiose installazioni realizzate presso la Mole Antonelliana con il Museo del Cinema e della Cioccolata, il polo museale MART di Rovereto, la nuova sede Diesel di Braganze, i numerosi alberghi della città di Torino come Le Meridien Lingotto, il Golden Palace, l'hotel Principe di Piemonte e sulle

colline cuneesi il Boscareto Resort.

Varie sono le realizzazioni per uffici e sedi aziendali come la sede delle assicurazioni Generali, il nuovo aeroporto Caselle, il Centro Commerciale Bennet.

Oltre 15.000 installazioni funzionanti sul territorio italiano, con esclusivo know how, assistite da un efficiente servizio post – vendita.



**PONZI INGRESSI AUTOMATICI**  
V.le Gramsci, 26/a  
48010 Bagnara di Romagna RA  
T: 0545 76009  
F: 0545 76827  
W: [www.ponzi-in.it](http://www.ponzi-in.it)

**MILANO**  
T: 02 8394213  
**ROMA**  
T: 06 88566005  
**PESCARA**  
T: 085 4483020

# PORTE AUTOMATICHE SERRAMENTI HI-TECH

**P  
O  
N  
Z  
I**

Progetto  
"Museo del Cinema"  
Mole Antonelliana Torino



BAGNARA·RA  
☎0545 76009

MILANO  
☎02 8394231

ROMA  
☎06 88566005

PESCARA  
☎085 4483020

[www.ponzi-in.it](http://www.ponzi-in.it) . [info@ponzi-in.it](mailto:info@ponzi-in.it)

## PONZI INGRESSI AUTOMATICI INFISSI METALLICI

### L'ingresso automatico su misura



PONZI è il marchio che racchiude il concept a cui si ispirano le porte automatiche di ultima generazione. L'ufficio tecnico della Ponzi, cura le diverse esigenze degli edifici architettonici nazionali; stile e attenzione al comfort sono le qualità ricercate nel progetto.

Abbinando la qualità di progettazione con un design flessibile, Ponzi è in grado di fornire la più larga gamma di porte girevoli e scorrevoli, proponendo prodotti innovativi e soluzioni personalizzate, facendosi promotore delle più avanzate normative di sicurezza.

Le porte girevoli Ponzi creano un impatto architettonico esclusivo, per valorizzare e conferire all'edificio comfort e una perfetta coibentazione tra hall ed esterno.

Si possono realizzare in differenti materiali: alluminio, acciaio inox, bronzo, ottone e legno; alto è il grado di personalizzazione. Le più utilizzate sono le porte girevoli Ponzi TQ a tre o quattro ante da 2000 a 3800 mm di diametro.

A esse possono essere abbinare come entrata di servizio, le porte automatiche scorrevoli Ponzi fornite di dispositivo TOS, in grado di eliminare le barriere architettoniche, facilitare l'ingresso agli ospiti con bagagli e permettere l'ingresso di materiale ingombrante.

Le ante mobili e semifisse si aprono con spinta manuale verso l'esterno, liberando completamente il vano.

Esse costituiscono un valido e funzionale ingresso autonomo laddove vi sia lo spazio laterale per far scorrere le ante, con possibilità di attivazione per il controllo accessi.

**PONZI INGRESSI AUTOMATICI**  
V.le Gramsci, 26/a  
48010 Bagnara di Romagna RA  
T: 0545 76009  
F: 0545 76827  
W: [www.ponzi-in.it](http://www.ponzi-in.it)

**MILANO**  
T: 02 8394213  
**ROMA**  
T: 06 88566005  
**PESCARA**  
T: 085 4483020

## SFERA-GROUP (Icif - Arcobalegno - Domi)

### FINESTRE TIPO LEAN92



Ante con telaio strutturale di sezione 66 mm (larghezza) x 92 mm (spessore) con componenti incastrati con sistema di giunto a "tenoni". Fermavetri interni di profondità adattata allo spessore della vetrata inserita. Tamponamento delle ante vetrate con vetrata isolante a singola o doppia camera.

Sigillatura su perimetro esterno con silicone neutro (colore intonato) alloggiato in apposita scanalatura predisposta sul profilo.

Telaio maestro fisso di sezione 70,5 mm (larghezza) x 92 mm (spessore).

Traverso inferiore con gocciolatoio ricavato nello spigolo di base senza profilo aggiunto. Guarnizioni in EPDM. Ferramenta di bloccaggio a nastro con puntali e nottolini registrabili. Ferramenta di incernieramento del tipo angolare a incasso (tipo anta/ribalta).

Martellina DK in ottone lucido o cromo satinato. In presenza di terza o quarta anta, cerniere intermedie del tipo applicato regolabili.

Trattamento del legno e verniciatura per lunga durata dello strato con ciclo "Tpiù" o "Ttop" esclusivo, rispettivamente a quattro o cinque applicazioni successive con resine ad alte prestazioni, sia di resistenza ai raggi UV sia di protezione del legno, disciolte in acqua.

Coprifili interni di sezione 45x10 mm oppure 57x10 mm.

Variante: rivestimento esterno in alluminio da 87x19 mm.

**SFERA-GROUP**  
(Icif - Arcobalegno - Domi)  
ICIF Società Cooperativa  
str. Padana 10 est  
15023 Felizzano AL  
T: +39 013 1791116  
F: +39 013 1791562  
E: [icif@icif.it](mailto:icif@icif.it)  
W: [www.sfera-group.it/italian](http://www.sfera-group.it/italian)

F: +39 013 1217527  
E: [info@arcobalegno.com](mailto:info@arcobalegno.com)  
W: [www.sfera-group.it/italian](http://www.sfera-group.it/italian)

**ARCOBALEGNO S.r.l.**  
Str. Padana 10 ovest  
15029 Solero AL  
T: +39 013 1217924

**DOMI S.r.l.**  
Stabilimento Solero  
str. Padana 10 ovest  
15029 Solero AL  
Stabilimento Fubine  
str. per Felizzano 238  
15043 Fubine AL  
T: +39 013 1217849  
F: +39 013 1217849  
W: [www.sfera-group.it/italian](http://www.sfera-group.it/italian)